



LISTINO ARTICOLI





OLIO SPECIALE PER FILETTATRICI

Orig. Alarm Virax - produzione germanica di alta qualità.
Tipo completamente lavabile con acqua. Elevato potere lubrificante e refrigerante.

Mod. 101512 - tipo spray, capacità lt. 0,5 - Fig. 251/B	Cad.	Euro	13,00
---	------	------	--------------



251/B

Mod. 101010 - tipo in fustino, capacità lt. 10 - Fig. 251/F	Cad.	Euro	110,00
---	------	------	---------------



251/F

PETTINI RAVVIVA FILETTI

Orig. Alarm - produzione germanica. Tipo doppio per interni ed esterni.
Mod. 83001 - per filettature Metriche ISO.

Filetti per pollice		11 a 26
Lunghezza totale	mm.	230
Cad.	Euro	67,00



359

Mod. 83003 - per filettature Whitworth.

Passo	mm.	0,80 a 3
Lunghezza totale	mm.	230
Cad.	Euro	67,00




360

GIRABECCHINI PER FALEGNAMI

Esecuzione robusta, qualità extra.
Diametro dell'asta mm. 12. Manopole in plastica.

Mod. 13270 - Orig. Alarm, produzione germanica.
Tipo con foro quadro, indicato per frese svasatubi (art. 1264). Esecuzione extra lucida.

Diametro	mm.	240
Peso circa	gr.	610
Cad.	Euro	44,00



627

COLTELLI PER ELETTRICISTI

Mod. 50004 - Orig. Alarm, produzione germanica. Lama in acciaio temperato con tacca spelafili. Impugnatura in plastica antiurto.

Lunghezza totale aperto	mm.	195
Cad.	Euro	7,80



1201

Mod. 50005 - Orig. Alarm, produzione germanica. Lama in acciaio inossidabile con tacca spelafili. Impugnatura in plastica antiurto.

Lunghezza totale aperto	mm.	195
Cad.	Euro	18,20



1202

COLTELLO SPELACAVI

Mod. 50015 - Orig. Alarm, produzione germanica. Tipo combinato con lama esterna fissa e lama interna mobile, regolabile secondo lo spessore del cavo per spelare per il lungo e per traverso.

Per cavi diametro	mm.	4 a 28
Lunghezza totale	mm.	170
Cad.	Euro	15,50
Mod. 50017 - Lama di ricambio	Cad. Euro	3,70



1204

PINZE SPELAFILI

Mod. 12522 - Orig. Alarm-Rekord, produzione germanica. Tipo a lamelle mobili per asportare guaine isolanti senza intaccare i fili di rame. Manici rivestiti in PVC termoidurente.

Per spelare fili da	mm.	0,5 a 5
Lunghezza totale	mm.	160
Cad.	Euro	53,60



1205

PINZE SPELAFILI AUTOMATICHE

Per elettricisti, radiotecnici, ecc. di uso semplice e rapido: basta stringere leggermente i manici ed il cavo viene automaticamente bloccato e denudato.

Mod. 12534 - Orig. Alarm, produzione germanica. Tipo in Polyamid antiurto rinforzato con fibra di vetro. Esecuzione leggera.

Per cavi con spessori da	mm.	0,2 a 6
Lunghezza totale	mm.	180
Cad.	Euro	34,90



1206/G

NASTRI PER ELETTRICISTI



Orig. Wolf germanici - Esecuzione di alta qualità, in acciaio piatto temperato e flessibile. Sezione del nastro mm. 3.5 x 0.5.



1213

Lunghezza	mt.	5	10	15	20	25	30
Cad.	Euro	12,80	21,00	30,00	37,00	46,00	56,80

PINZE REGOLABILI PER TUBI E DADI «SUPERSTABIL»



Orig. Alarm, produzione germanica di alta qualità in acciaio al Cromo-Vanadio. Esecuzione a doppia guida - laccate rosse. Din 5231/D. Ganasce zigrinate con tempera ad induzione.



1233/A



Modello	Nr.	12007	12008	12009
Lunghezza totale	mm.	175	240	300
Peso circa	gr.	190	400	600
Cad.	Euro	14,90	15,40	25,30
<u>PREZZO NETTO SPECIALE (PER 25 PEZZI ASSORTITI):</u>				
Cad. netto	Euro	6,60	7,00	11,70

ASSORTIMENTO PINZE REGOLABILI PER TUBI E DADI

Mod. RS/22 - Orig. Alarm, produzione germanica di alta qualità. Composto da 22 pezzi su razionale supporto di legno massiccio. Indicato per esposizione nei negozi, rassegne fieristiche, ecc.



1233/N

Composizione dell'assortimento

Nr. 8	Pinze rosse	da mm. 175	art. 1233/A	Mod. 12007
Nr. 8	Pinze rosse	da mm. 240	art. 1233/A	Mod. 12008
Nr. 4	Pinze rosse	da mm. 300	art. 1233/A	Mod. 12009
Nr. 2	Pinze isolate	da mm. 240	art. 1234	Mod. 12006

L'assortimento completo Euro **428,00**

PINZE REGOLABILI PER TUBI E DADI

Mod. 12004 - Orig. Alarm - in acciaio al Cromo-Vanadio, esecuzione nichelata con ganasce diritte lisce per dadi. Manici godronati.

Lunghezza totale	mm.	240
Peso circa	gr.	300
Cad.	Euro	35,40




1235

PINZE PER TUBI E DADI

Orig. Alarm - in acciaio al Cromo-Vanadio. Apertura regolabile a cremagliera con molla interna e perno di fissaggio in acciaio. DIN/ISO 8976.

Modello	Nr.	12010	12012
Lunghezza totale	mm.	250	380
Peso circa	gr.	450	970
Cad.	Euro	55,00	58,00



1243

PINZE PER RUBINETTI

Per fissare i rubinetti al lavabo e per dadi situati nelle cavità.

Mod. 13020 - Orig. Alarm, tipo in acciaio con bocche temperate e vite di fermo. Esecuzione verniciata.

Lunghezza totale	mm.	280
Cad.	Euro	48,00



1246

CHIAVI PER RUBINETTI

Orig. Alarm, produzione germanica di alta qualità, in acciaio al Cromo-Vanadio. Indicate per fissare i rubinetti nei lavabi e per impiego in luoghi di difficile accesso.

Mod. 13022 - ganaschia rovesciabile, per uso destro oppure sinistro.

Lunghezza totale	mm.	250
Peso circa	gr	440
Cad.	Euro	47,00



1248

CESOIA PER TUBI DI PIOMBO

Mod. 13040 - Orig. Alarm, tipo con coltelli intercambiabili.

Lunghezza totale	mm.	300	
Per tubi sino al Ø di	mm.	25	
Cad.	Euro	67,00	
Coltelli di ricambio - Mod. 13046	al paio	Euro	-



1250

CESOIA PER TUBI DI PIOMBO

Mod. 13030 - Orig. Alarm, con testa inclinabile sino a 180°.
Per slabbrare tubi di ferro a caldo e tubi di piombo a freddo.

Lunghezza totale	mm.	300
Per tubi di spessore sino a	mm.	3,5
Cad.	Euro	40,10



1260

CESOIA PER TUBI DI PIOMBO

Mod. 13010 - Orig. Alarm, produzione germanica di alta qualità, esecuzione cromata con manici rivestiti in plastica.

Apertura massima	mm.	80
Lunghezza	mm.	235
Cad.	Euro	33,90



1261

FRESE CONICHE PER TUBI

Orig. Alarm, in acciaio al wolframio, per svasare tubi di ferro, rame, piombo, ecc.

Modello	Nr.	13250	13252	13254
Per tubi da	poll.	1/4-1	1/2-1.1/2	1-2
Per tubi sino a	mm.	35	50	60
Cad.	Euro	46,10	69,50	79,70



1264

Mod. 13273 - Orig. Alarm, tipo a cricco con 8 taglienti. Manico tubolare smontabile. Peso circa kg. 2.

Per tubi da	poll.	1/8 a 2
Lunghezza dei taglienti	mm.	150
Cad.	Euro	342,00
Fresa di ricambio - Mod. 13274	Cad.	Euro 65,00



1268

PINZE GRIP A BLOCCAGGIO RAPIDO

Orig. Alarm, produzione di alta qualità con ganasce ovali fresate. Esecuzione nichelata in acciaio al Cromo-Vanadio.

Modello	Nr.	12040	12042	12044
Lunghezza totale	mm.	175	250	300
Apertura sino a	mm.	35	50	63
Cad.	Euro	22,70	23,50	39,00



1303/D

PINZE GRIP PER SALDATURE

Tipi per avvicinare e bloccare tubi, profilati, lamiere, ecc.
Per carrozzieri, carpentieri e saldatori.

Mod. 12050 - Orig. Alarm, in acciaio al Cromo-Vandio, esecuzione nichelata opaca. Din 5232.

Lunghezza totale	mm.	275
Apertura sino a	mm.	55
Cad.	Euro	34,50



1306/B

PINZE GRIP A GRANDE APERTURA

Mod. 12052 - Orig. Alarm, in acciaio al Cromo-Vanadio, esecuzione nichelata opaca. DIN/ISO 5743.

Lunghezza totale	mm.	280
Apertura massima	mm.	90
Cad.	Euro	32,00



1308/B

GIRATUBI A CATENA

Orig. Alarm - produzione germanica di alta qualità.

Tipo con ganasce doppie rivoltabili. Esecuzione robusta. Catena in acciaio temperato ed indurito.

Modello	Nr.	11061	11063	11065	11067
Per tubi Ø	poll.	1/8-1	1/4-2	1/2-3	3/4-4
Peso circa	kg.	1.1	2.6	4.2	7.2
Cad.	Euro	63,30	112,70	250,00	328,00
Modello	Nr.	11069	11071	11073	
Per tubi Ø	poll.	1-6	1.1/2-8	2-12	
Peso circa	kg.	10.5	14.5	23	
Cad.	Euro	413,00	550,00	903,00	
Catene di ricambio - Orig. Alarm					
Modello	Nr.	11081	11083	11085	11087
Per giratubi	da	1/8-1	1/4-2	1/2-3	3/4-4
Cad.	Euro	26,60	33,40	63,50	82,00
Modello	Nr.	11089	11091	11093	
Per giratubi	da	1-6	1.1/2-8	2-12	
Cad.	Euro	104,00	137,00	226,00	



1315

GIRATUBI A CATENA

Esecuzione in acciaio al Cromo-Vanadio.

Orig. Alarm Extra, produzione germanica, con ganasce diritte che permettono di chiudere il tubo in 3 punti, manico nervato. DIN 5234 Form A.

Modello	Nr.	11000	11002	11004	11006	11008
Per tubi sino a	poll.	1	1.1/2	2	3	4
Apertura sino a	mm.	48	65	80	115	140
Lunghezza totale	mm.	315	430	530	680	760
Cad.	Euro	31,00	40,70	57,00	102,50	135,20
PREZZO NETTO SPECIALE (minimo 10 pz. assortiti):						
Cad.	Euro	16,10	21,60	30,25	53,70	71,30



1322

Orig. Alarm Eck-Punkt, produzione germanica, ganasce sottili sagomate per la presa rapida del tubo in tre punti. DIN 5234 Form C.



1326

Modello	Nr.	11030	11032	11034	11036	11038
Per tubi sino a	poll.	1/2	1	1.1/2	2	3
Apertura sino a	mm.	40	52	67	83	120
Lunghezza totale	mm.	270	320	430	535	650
Cad.	Euro	31,60	35,30	44,60	68,00	97,30
<u>PREZZO NETTO SPECIALE (minimo 10 pz. assortiti):</u>						
Cad.	Euro	16,50	18,90	24,10	37,00	53,70

TAGLIATUBI A ROTELLA

Orig. Alarm-Rapid, con una rotella e due rulli di guida, per tagli rapidi senza sbavature nei tubi di acciaio e di ghisa. Corredati di rotella per tubi di acciaio.



1334

Modello	Nr.	10000	10002	10004
Per tubi sino a	poll.	1/8-1.1/4	1/8-2	1.1/4-4
Apertura sino a	mm.	350	400	550
Lunghezza totale	mm.	1.2	2.3	5.1
Cad.	Euro	87,50	85,80	192,70
<u>PREZZO NETTO SPECIALE (per quantità):</u>				
Cad.	Euro	45,00	44,00	101,00

ROTELLE PER TAGLIATUBI

Orig. Alarm, produzione germanica. Tipo per tubi di acciaio.



1335

Modello	Nr.	10040	10042	10044
Per tubi sino a	poll.	1.1/4	2	4
Cad.	Euro	12,10	11,30	20,20

Tipo per tubi di ghisa.



1336

Modello	Nr.	10043	10045
Per tubi sino a	poll.	2	4
Cad.	Euro	11,30	20,20

ROTELLE PER TAGLIATUBI



1337

Per tagliatubi da	poll.	1.1/4	2	4
Rullo di guida Mod.	Nr.	10051	10053	10055
Cad.	Euro	14,00	14,00	14,00
Perno per rotelle Mod.	Nr.	10064	10065	10065
Cad.	Euro	9,00	9,00	9,00
Perno per rullo	Nr.	10059	10059	10061
Cad.	Euro	10,00	10,00	10,00

TAGLIATUBI A ROTELLE

Orig. Alarm-Rapid, con tre rotelle. Indicato particolarmente per lavori in luoghi di difficile accesso. Corredato di rotelle per acciaio.

Modello	Nr.	10012
Per tagliare tubi da	poll.	1/2 a 2
Lunghezza totale	mm.	400
Peso circa	kg.	2
Cad.	Euro	169,00
<u>PREZZO NETTO SPECIALE(per quantità):</u>		
Cad. netto	Euro	82,60



1338

N.B. Per le rotelle di ricambio dell'art. 1338 da 2" riferirsi agli articoli 1335 e 1336.

Mod. 10014 - Orig. Alarm, produzione germanica.
Tipo a 4 rotelle, per tubi di acciaio, ghisa duttile e centrifugata. Completo di rotelle per acciaio. Peso circa kg. 4,7.

Per tagliare tubi da	poll.	2 a 4
Lunghezza totale	mm.	600
Cad.	Euro	376,00



1339

Mod. 10016 - Orig. Alarm, produzione germanica.
Tipo a 4 rotelle, particolarmente indicato per tubi in ghisa duttile, in acciaio ed in ghisa centrifugata. Completo di rotelle per acciaio. Esecuzione extra robusta, peso circa kg. 10.

Per tagliare tubi da	poll.	4 a 6
Lunghezza totale	mm.	1000
Cad.	Euro	1.100,00



1341

ROTELLE DI RICAMBIO

Orig. Alarm - produzione germanica. Per tagliatubi Fig. 1339 e 1341.

Tipo A - per tubi di acciaio.

Modello	Nr.	10044	10046
Per tubi sino a	poll.	4	6
Cad.	Euro	20,20	39,00



1341/A

Tipo B - per tubi di ghisa.

Modello	Nr.	10045	10047
Per tubi sino a	poll.	4	6
Cad.	Euro	20,00	39,00



1341/B



MINI-TAGLIATUBI

Orig. Alarm, produzione germanica di alta qualità.

Mod. 10030 - Tipo semplice, peso gr. 100.

Per tubi con diametro da	mm.	3 a 16
Per tubi con diametro da	poll.	1/8 a 5/8
Cad.	Euro	18,00



1343/A

Mod. 10032 - Tipo extra, peso gr. 140.

Per tubi con diametro da	mm.	3 a 28
Per tubi con diametro da	poll.	1/8 a 1 1/8
Cad.	Euro	31,00



1343/N

TAGLIATUBI PER METALLI

Mod. 10026 - Orig. Alarm, produzione germanica di alta qualità.

Per tubi sino al diametro di	mm.	35
Per tubi sino al diametro di	poll.	1.3/8
Cad.	Euro	30,00
PREZZO NETTO SPECIALE (minimo 5 pezzi):		
Cad. netto	Euro	13,50



1344/A

ROTELLE DI RICAMBIO

Per tagliatubi Fig. 1343 - 1343/A - 1343/N - 1344 - 1344/A e 1344/B.

Cad.	Euro	4,60
------	------	-------------



1344/R

TAGLIATUBI A CATENA

Mod. Walkure - Orig. Alarm, produzione germanica di alta qualità. Esecuzione extra robusta, con maglie in fusione, articolate **Tipo A** - completi di rotelle per ACCIAIO.

Modello	Nr.	10125	10127	10129	10131
Per tagliare tubi da	mm.	80-200	200-300	200-400	200-500
Per tagliare tubi da	poll.	3-8	8-12	8-16	8-20
Dimensioni rotelle	mm.	50x12x12	65x13x13	65x13x13	65x13x13
Cad.	Euro	859,00	1.083,00	1.245,00	1.468,00



1354

ROTELLE DI RICAMBIO

Orig. Alarm - in acciaio al Cromo-Vanadio.

Tipo	per	Acciaio			Ghisa		
		Nr.	10167	10169	10171	10173	10175
Modello	Nr.	10167	10169	10171	10173	10175	10177
Diametro	mm.	50	65	80	50	65	80
Per tubi diametro da	poll.	3-8	8-20	8-30	3-8	8-20	8-30
Cad.	Euro	35,00	50,00	53,00	35,00	50,00	53,00



1354/A



1354/G

BARRE PER RADIATORI

Orig. Alarm - per raccordi da 1.1/4 - attacco quadro da mm. 18.

Modello	Nr.	13152	13154	13158
Lunghezza	mm.	300	500	750
Cad.	Euro	19,00	43,00	44,00



1356

RACCORDO PER RADIATORI

Mod. 13166 - Orig. Alarm, da 1"1/4.

Cad.	Euro	23,00
------	------	-------



1357

CHIAVI PER RADIATORI

Orig. Alarm, produzione germanica di alta qualità.

Mod. 13168 - tipo fisso, lunghezza mm. 300, mm. 18.

Cad.	Euro	34,00
------	------	-------



1357/A

Mod. 13180 - tipo a cricco, lunghezza mm. 500.

Quadro	mm.	17	18
Cad.	Euro	73,50	121,50



1357/B

Mod. 13135 - tipo a scalino per Nipples da 3/8 e 1/2".

Cad.	Euro	20,00
------	------	-------



1358

Mod. 13130 - tipo multiplo per Nipples da 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 e 1.1/4.

Cad.	Euro	21,00
------	------	--------------



1359

Mod. 13132 - tipo fisso, lunghezza mm. 240, mm. 18.

Cad.	Euro	16,00
------	------	--------------



1360

CHIAVI PER RADIATORI, CON LEVA A CRICCO

Orig. Alarm - produzione germanica di alta qualità.

Mod. 13144 - Tipo graduato, per avvitare e svitare valvole dei raccordi filettati.

Per raccordi da		3/8-1/2-3/4-1"
Lunghezza cricchetto	mm.	275
Attacco quadro		1/2"
Cad.	Euro	64,20
Cad. netto	Euro	33,80

Mod. 13141/43 - Tipo a 8 graduazioni, con terminale a cacciavite.
Per avvitare e svitare valvole dei radiatori e di ritegno (raccordi filettati).

Per raccordi da		3/8-1/2-3/4-1"
Attacco quadro		1/2"
Lunghezza totale chiave	mm.	100
Cad.	Euro	72,50
Cad. netto	Euro	37,70

minimo 3 pz. assortiti



1361



1362

1361.13140	Nottolini a 5 scalini	Euro 42,00	
1361.13141	Nottolini a 9 scalini	Euro 53,00	
1361.13142	Cricchetti di ricambio	Euro 33,00	

SPECCHI DI CONTROLLO

Orig. Alarm - produzione germanica di alta qualità.
Indicati per controlli in luoghi di difficile visione, per saldature, ecc.

Mod. 13584 - Tipo orientabile con asta fissa.


Lunghezza totale	mm.	470
Dimensioni dello specchio	mm.	80 x 70 x 1
Completo	Cad. Euro	12,20



1363

Mod. 13589 - Tipo orientabile con asta snodata e base calamitata.

Lunghezza totale	mm.	500
Dimensioni dello specchio	mm.	80 x 70 x 1
Completo	Cad. Euro	32,50



1364

SPECCHI DI RICAMBIO

Orig. Alarm - produzione germanica di alta qualità. Indicati per Art. 1363 e 1364.

Modello	Nr.	13594
Dimensioni	mm.	80 x 70 x 1
Cad.	Euro	2,50



1364/S

CURVATUBI A LEVA

Orig. Alarm, esecuzione robusta in acciaio.
Indicati per curvare a freddo tubi di rame sino a 90°.

Modello	Nr.	13103	13107	13111	13115
Per tubi diametro	mm.	12	15	18	22
Lunghezza	mm.	600	620	650	800
Cad.	Euro	154,00	167,00	187,00	252,00



1365

CURVATUBI A LEVA

Tipo con scala graduata da 0° a 180°, per curvare tubi di rame cotto, ottone, ecc.

Orig. Alarm, produzione germanica di alta qualità.

Modello	Nr.	13094	13095	13096	13097
Per tubi Ø esterno	mm.	6	8	10	12
Lunghezza	mm.	210	210	280	280
Cad.	Euro	75,00	75,50	82,00	94,20



1366/A

ASSORTIMENTI SCALPELLI, PUNZONI, UNGHIETTE, CACCIASPINE, ECC.



Mod. 30625 - Orig. Alarm, produzione germanica. Esecuzione in acciaio al Cromo-Vanadio, laccato oro, in custodia di metallo.

Composizione dell'assortimento	
Nr. 1 Scalpello piatto mm. 130x10	Nr. 1 Bulino mm. 120x10
Nr. 1 Scalpello piatto mm. 150x12	Nr. 1 Punzone mm. 120x10
Nr. 1 Unghietta mm. 130	Nr. 1 Punzone mm. 150x12
L'assortimento completo di 6 pezzi	Euro 49,00



1562

Mod. 30555 - Orig. Alarm, produzione germanica. Esecuzione in acciaio al Cromo-Vanadio, laccato oro, in custodia di metallo (composto solo da cacciaspine).



1564

Composizione dell'assortimento							
Diametro punta	mm.	3	4	5	6	8	10
Diametro corpo	mm.	10	10	10	10	12	12
Lunghezza	mm.	150	150	150	150	150	150
L'assortimento completo di 6 pezzi		Euro	48,00				


ASSORTIMENTI SCALPELLI, PUNZONI UNGHIETTE, CACCIASPINE, ECC.



Mod. 30750 - Orig. Alarm, produzione germanica di alta qualità. Serie composta da **95 pezzi**, su zoccolo in plexiglas trasparente.



Composizione dell'assortimento	Cad. Euro
Nr. 5 Scalpelli per muri Mod. 30182 mm. 300 (Art. 1607)	15,00
Nr. 5 Scalpelli per muri Mod. 30186 mm. 400 (Art. 1607)	20,00
Nr. 5 Scalpelli per fabbri Mod. 30004 mm. 150 (Art. 1605)	7,80
Nr. 5 Scalpelli per fabbri Mod. 30008 mm. 200 (Art. 1605)	10,70
Nr. 5 Scalpelli per fabbri Mod. 30010 mm. 250 (Art. 1605)	13,00
Nr. 5 Scalpelli per muri Mod. 30142 mm. 300 (Art. 1621W)	15,60
Nr. 5 Scalpelli per muri Mod. 30144 mm. 400 (Art. 1621W)	20,80
Nr. 5 Scalpelli per elettricisti Mod. 30298 mm. 200x10 (Art. 1622W)	4,70
Nr. 5 Scalpelli per elettricisti Mod. 30304 mm. 250x12 (Art. 1622W)	5,80
Nr. 5 Scalpelli piatti Mod. 30402 mm. 230	11,10
Nr. 5 Unghiette Mod. 30048 mm. 200	11,70
Nr. 5 Bulini Mod. 30529 mm. 120x10 (Art. 1629)	3,30
Nr. 5 Punzoni Mod. 30502 Ø mm. 2 (Art. 1625)	3,70
Nr. 5 Punzoni Mod. 30503 Ø mm. 3 (Art. 1625)	3,70
Nr. 5 Punzoni Mod. 30504 Ø mm. 4 (Art. 1625)	3,70
Nr. 5 Punzoni Mod. 30505 Ø mm. 5 (Art. 1625)	3,70
*Nr. 5 Cacciaspine Mod. 30543 Ø mm. 3	4,30
*Nr. 5 Cacciaspine Mod. 30544 Ø mm. 4	4,30
*Nr. 5 Cacciaspine Mod. 30545 Ø mm. 5	4,30
L'assortimento completo	Euro 898,00



1602

Orig. Alarm - produzione germanica di alta qualità. Esecuzione in acciaio al Cromo-Vanadio.

Tipo a sezione rettangolare. Din 6453.

Modello	Nr.	30002	30004	30006	30008	30010	30012
Lunghezza	mm.	125	150	175	200	250	300
Sezione	mm.	14x9	17x11	20x12	23x13	26x13	26x13
Larghezza taglio	mm.	18	21	21	24	26	26
Cad.	Euro	6,80	8,00	9,80	11,00	13,30	15,40



1605

Tipo a punta. Din 7256.

Modello	Nr.	30180	30182	30184	30186	30188
Lunghezza	mm.	250	300	350	400	500
Sezione	mm.	16	18	18	20	20
Cad.	Euro	12,50	15,40	17,50	20,60	32,80
Cad. netto	Euro	6,00	7,70	8,50	9,80	16,00



1607

Il prezzo netto s'intende per minimo 6 pezzi assortiti.

SCALPELLI PER MURO

Orig. Alarm - produzione germanica di alta qualità.

Tipo a sezione piatta, corpo ottagonale.
Esecuzione in acciaio speciale.

Modello	Nr.	30160	30166	30168	30170
Lunghezza	mm.	250	400	500	600
Lunghezza taglio	mm.	18	20	20	22
Cad.	Euro	8,50	14,70	19,00	22,20



1607/A

Tipo a sezione piatta, corpo ottagonale.
Din 7254/B. Esecuzione in acciaio al Cromo-Vanadio.

Modello	Nr.	30140	30142	30144	30146
Lunghezza	mm.	250	300	350	400
Lunghezza taglio	mm.	16	18	18	20
Cad.	Euro	11,90	15,90	18,10	21,30



1621/W

SCALPELLI PER ELETTRICISTI

Orig. Alarm - produzione germanica di alta qualità. Esecuzione in acciaio al Cromo-Vanadio, laccati oro.

Tipo piatto, sezione quadra.

Modello	Nr.	30296	30298	30302	30304	30306
Lunghezza	mm.	200	200	250	250	250
Larghezza taglio	mm.	8	10	10	12	15
Cad.	Euro	4,30	4,80	5,30	6,00	6,70



1622/W

PUNZONI PER FABBRI E MECCANICI

Orig. Alarm - in acciaio al Cromo-Vanadio, sezione ottagonale.
Din 6458 forma D, laccati oro.

Modello	Nr.	30501	30502	30503	30504	30505	30506
Lungh. x spessore	mm.	120x12	120x12	120x12	120x12	120x12	120x12
Per diametri da	mm.	1	2	3	4	5	6
Cad.	Euro	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
Modello	Nr.	30507	30508	30509	30510	30511	30512
Lungh. x spessore	mm.	120x12	150x12	150x12	150x12	175x16	175x16
Per diametri da	mm.	7	8	9	10	11	12
Cad.	Euro	3,80	4,40	4,40	4,40	9,10	9,10



1625

BULINI PER FABBRI E MECCANICI

Orig. Alarm - in acciaio al Cromo-Vanadio Din 7250 - sezione ottagonale, laccati oro.

	Modello	Nr.	30529	30530
	Lunghezza x spessore	mm.	120x10	120x12
	Cad.	Euro	3,40	3,60



1629

TAGLIACAVI AD ALTA RESISTENZA

Mod. 20561 - Orig. Alarm Seil, tipo speciale con tagliente a forma di cesoia e regolatore per il rapido assemblaggio delle lame. Per tagliare acciaio a media e alta resistenza sino a 1770 N/mm². Manici tubolari di acciaio rivestiti in plastica. Peso circa kg. 3,5.

Lunghezza totale	mm.	710
Per cavi di acciaio dolce Ø sino a	mm.	12
Per cavi di acciaio duro Ø sino a	mm.	10
Cad.	Euro	229,00
Mod. 20563 - Testa di ricambio	Cad. Euro	81,00
Mod. 20567 - Bulloni di ricambio	Cad. Euro	22,00



1745

PINZA PIEGA-SUPPORTI PER GRONDAIE

Mod. 13700 - Orig. Alarm, produzione germanica. Indicata per piegare e sagomare mediante vite di regolazione con dado a galletto. Manici tubolari rivestiti in gomma plastificata. Peso circa kg. 3,1.

Per spessori sino a	mm.	8
Apertura massima sino a	mm.	50
Lunghezza totale	cm.	70
Cad.	Euro	92,00



1749

MORSETTI A MANO

In acciaio forgiato, ganasce temperate e teste lucide. Corpo finemente verniciato.

Orig. Alarm - tipo extra, con molla interna.

Modello	Nr.	33003	33005	33007	33009	33011	33012	33013
Lunghezza totale	mm.	100	120	130	145	160	180	200
Larghezza ganasce	mm.	36	40	42	50	52	56	65
Peso circa	gr.	235	330	400	690	810	1120	2100
Cad.	Euro	24,80	28,70	32,10	38,40	43,00	44,50	45,50



1793

Orig. Alarm - tipo pesante, con molla interna.

Modello	Nr.	33069	33071	33073
Lunghezza totale	mm.	145	160	180
Larghezza	mm.	50	58	62
Peso circa	gr.	1100	1300	1800
Cad.	Euro	48,30	54,30	54,70



1794

MORSETTI PER MACCHINE

Orig. Alarm - in acciaio extra pesante, ganasce temperate. Tipo con manovella e molla interna.

Modello	Nr.	33111	33113	33115
Lunghezza totale	mm.	160	180	200
Larghezza ganasce	mm.	58	62	65
Peso circa	gr.	1200	1900	2200
Cad.	Euro	77,30	101,50	130,00



1795



TRONCHESI LATERALI

Mod. 12380 - Orig. Alarm, in acciaio al Cromo-Vanadio, testa lucida e manici rivestiti.

Tipo con perno ad eccentrico.

Lunghezza totale	mm.	170
Per filo dolce sino a	mm.	2,5
Per filo armonico sino a	mm.	1,8
Cad.	Euro	42,00



2223

Mod. 12330 - Orig. Alarm, in acciaio legato, manici stampati, plasticati.

Lunghezza totale	mm.	160
Per filo armonico sino a	mm.	2
Cad.	Euro	50,00



2227

Orig. Alarm - esecuzione di alta qualità, con testa rinforzata. Esecuzione laccata nera.

Tipo per reti metalliche.

Modello	Nr.	12383	12385	12387
Lunghezza totale	mm.	175	210	260
Per filo duro sino a	mm.	2	2,5	3
Cad.	Euro	14,00	36,00	50,00
PREZZO NETTO SPECIALE (minimo 6 pezzi assortiti):				
Cad.	Euro	5,00	16,00	23,50



2235

TRONCHESI LATERALI A DOPPIA LEVA

Orig. Alarm, esecuzione in acciaio forgiato, perni di movimento induriti e teste lucide.

Tipo ad alta resistenza.

Modello	Nr.	12392
Lunghezza totale	mm.	225
Per filo armonico sino a	mm.	2.5
Cad.	Euro	58,90



2236

TRONCHESI FRONTALI A DOPPIA LEVA

Orig. Alarm - in acciaio forgiato, perni di movimento induriti e teste lucide. Esecuzione verniciata - D IN 5239

Modello	Nr.	12450	12452	12454	12456
Lunghezza totale	mm.	160	180	210	235
Per filo armonico sino	mm.	1.6	2.0	2.0	2.5
Cad.	Euro	50,00	55,00	57,70	70,70
Cad. netto	Euro	24,30	27,80	28,80	35,60



2240

TAGLIABULLONI ADALTA RESISTENZA



Orig. Alarm, produzione germanica. Per tagliare filo acciaiolo sino a **R.125 kg./mm²** (HRC 40). Lame in acciaio al Cromo-Vanadio.

Mod. 20500 - Tipo con tagliante laterale, manici forgiati.

Lunghezza	mm.	320
Per filo acciaiolo sino a	mm.	6
Peso circa	gr.	850
Cad.	Euro	93,00
Cad. netto	Euro	49,00
Mod. 20502 - Testa di ricambio	Cad. Euro	57,00



2272

Modello a lame semplici, tipo con dispositivo regolabile per l'assemblaggio rapido delle lame. Indicati per acciai normali da costruzione.

Modello	Nr.	20030	20032	20034	20036
Lunghezza	mm.	470	630	750	880
Per bulloni di ferro sino a	mm.	8	10	12	14
Per ferro tondo sino a	mm.	6	8	9	11
Cad.	Euro	87,00	113,00	148,00	220,00

PREZZI NETTI SPECIALI (minimo 4 pezzi assortiti):

Cad. netto	Euro	43,90	57,80	77,50	115,60
------------	------	-------	-------	-------	--------

TESTE COMPLETE DI LAME

Modello	Nr.	20051	20053	20055	20057
Per tagliabulloni	mm.	470	630	750	880
Cad.	Euro	55,00	75,00	109,00	132,00



2273

Tipo a lame doppie, esecuzione in acciaio al Cromo-Vanadio.

Modello	Nr.	20200	20202	20204	20206
Lunghezza	mm.	470	630	750	880
Per bulloni di ferro sino a	mm.	7	9	11	13
Per ferro tondo sino a	mm.	6	8	9	10
Cad.	Euro	124,00	157,00	205,00	298,00
<u>PREZZI NETTI SPECIALI (per quantità):</u>					
Cad. netto	Euro	63,00	80,50	106,40	156,00
TESTE COMPLETE DI LAME					
Modello	Nr.	20200	20222	20224	20226
Per tagliabulloni	mm.	470	630	750	880
Cad.	Euro	83,00	113,00	148,00	180,00



2278

Tipo Universal a lame semplici, esecuzione in acciaio al Cromo-Vanadio. Per tagliare filo acciaioso sino a **R. 160 Kg./mm² (HRC 48)**.



Modello	Nr.	20000	20002	20004	20006	20008
Lunghezza	mm.	470	630	750	880	1050
Per bulloni di ferro sino a	mm.	7	9	11	13	15
Per ferro tondo sino a	mm.	5	7	8	9	10
Cad.	Euro	106,00	131,00	181,00	265,00	340,00
<u>PREZZI NETTI SPECIALI (per quantità):</u>						
Cad. netto	Euro	50,60	64,00	89,00	131,00	169,00
TESTE COMPLETE DI LAME						
Modello	Nr.	20021	20023	20025	20027	20029
Per tagliabulloni	mm.	470	630	750	880	1050
Cad.	Euro	65,00	88,00	128,00	157,00	250,00



2281

Mod. 20250 - Tipo speciale con lame inclinate per taglio netto dei fili sporgenti dalle pareti. Per tagliare filo acciaioso sino a **R. 125 Kg./mm² (HRC 40)**.

Lunghezza	mm.	470
Per filo acciaio sino a	mm.	6
Peso circa	Kg.	1.7
Cad.	Euro	157,00
<u>PREZZO NETTO SPECIALE (minimo 2 pezzi):</u>		
Cad.	Euro	76,00
Mod. 20270 – Testa completa	Cad. Euro	80,00
<u>PREZZO NETTO SPECIALE (minimo 2 pezzi):</u>		
Cad.	Euro	40,00



2283

Tipo troncafilo, modello a becco di civetta.

Indicato anche per tagliare fili tondi acciaioli accoppiati. Esecuzione robusta con testa regolabile ed intercambiabile. Per tagliare filo tondo sino a **R. 125 Kg./mm² (HRC 40)**.

Modello	Nr.	20236	20238
Lunghezza	mm.	800	1000
Per filo tondo sino a	mm.	9	11
Per fili tondi accoppiati sino a	mm.	8-2 x 6.5	9-2 x 8
Peso circa	Kg.	3.4	3.9
Cad.	Euro	179,00	215,00
PREZZI NETTI SPECIALI (minimo 2 pezzi):			
Cad. netto	Euro	92,00	97,00
Mod. 20244 - Testa completa	Cad. Euro	94,00	-



2285

Mod. 20146 - Tipo di alta qualità, con lame in acciaio al Cromo-Vanadio per ottenere un risparmio di potenza del 40% anche quando tagliano fili di acciaio ad alta resistenza, sino a **R. 125 Kg./mm² (HRC 40)**.



Lunghezza	mm.	880
Per bulloni di ferro sino a	mm.	13
Per filo di acciaio sino a	mm.	10
Peso circa	Kg.	5.1
Cad.	Euro	313,00
Cad. netto	Euro	148,00
Mod. 20166 - Testa completa	Cad. Euro	96,00



2290

PARTI DI RICAMBIO PER TAGLIABULLONI

Orig. Alarm, produzione germanica.

Modello 1 - Bracci completi di articolazione e bulloni.

Modello	Nr.	20401	20403	20405	20407	20409
Per tagliabulloni	mm.	470	630	750	880	1050
Cad.	Euro	86,00	102,00	130,00	224,00	240,00

Modello 2 – Piastre coprigiunti per lame.

Modello	Nr.	20410	20412	20414	20414	20418
Per tagliabulloni	mm.	470	630	750	880	1050
Al paio	Euro	9,50	10,50	13,00	13,00	15,00

Modello 3 - Bulloni con dadi per coprigiunti lame.

Modello	Nr.	20420	20422	20424	20424	20428
Per tagliabulloni	mm.	470	630	750	880	1050
Cad.	Euro	7,00	7,00	8,00	8,00	11,00

Modello 4 - Bulloni con dadi per fissare i coltelli.

Modello	Nr.	20430	20432	20434	20434	20438
Per tagliabulloni	mm.	470	630	750	880	1050
Cad.	Euro	7,50	7,50	7,50	7,50	10,50

Modello 5 – Boccole zigrinate e filettate.

Modello	Nr.	20450	20452	20454	20454	20458
Per tagliabulloni	mm.	470	630	750	880	1050
Cad.	Euro	35,00	38,00	40,00	40,00	57,00

Modello 6 - Articolazioni snodate complete.

Modello	Nr.	20450	20452	20454	20454	20458
Per tagliabulloni	mm.	470	630	750	880	1050
Cad.	Euro	35,00	38,00	40,00	40,00	57,00

Modello 7 - Dadi esagonali per articolazioni.

Modello	Nr.	20461	20461	20461	20461	20469
Per tagliabulloni	mm.	470	630	750	880	1050
Cad.	Euro	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50

Modello 8 – Manpole in gomma plastificata.

Modello	Nr.	20470	20472	20474	20476	20478
Per tagliabulloni	mm.	470	630	750	880	1050
Cad.	Euro	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00

Modello 9 – Gomini respingenti in materiale plastico.

Modello	Nr.	20471	20473	20475	20475	20475
Per tagliabulloni	mm.	470	630	750	880	1050
Cad.	Euro	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50




2291

CHIAVI A CROCE PER INSTALLATORI

Mod. 13116 – Orig. Alarm, produzione germanica. Esecuzione in acciaio al Cromo-Vanadio. Tipo combinato per applicazione dei raccordi di prolunga tra tubo e rubinetto. Un foro filettato nell'esagono da 1" permette il fissaggio di viti per lavabi.

Attacchi esagonali	poll.	3/8-1/2-3/4-1
Attacchi esagonali	mm.	10-12-17-22
Foro filettato da (3/8")	mm.	10
Cad. base	€	18,00




2437

CHIAVI A CROCE PER AUTO

Orig. Wolf – Tipo standard, esecuzione in acciaio sabbato. Confezione in scatole da 20 pezzi.

Modello		S. 1003	S. 1001
Per dadi da	mm.	17-199-21-23	17-19-22 e perno □ 1/2"
Lunghezza	mm.	380	380
Cad. base	€	2,20	2,00



2438/C

CHIAVI A CROCE PER AUTOCARRI

Mod. 355/2 – produzione germanica. Esecuzione in acciaio forgiato al Cromo-Vanadio. Tipo normale a 4 bocche.

Per dadi da	mm.	24-27-32-38-5/8"-13/16"
Lunghezza	mm.	750
Cad. base	€	44,00



2439

RASCHIETTI PER MECCANICI

Orig. Alarm, produzione germanica di qualità. Esecuzione in acciaio al Cromo-Vanadio. Corpo verniciato, taglienti lucidi e manico legno.

Tipo a tre lati piani.

Modello	Nr.	40064	40068	40010
Lunghezza lama	mm.	150	200	250
Larghezza dei lati	mm.	10	10	16
Cad.	Euro	10,30	12,10	14,00



2514

Tipo a tre lati scanalati.


Modello	Nr.	40002	40004	40008	40010
Lunghezza lama	mm.	125	150	200	250
Larghezza dei lati	mm.	12	14	18	20
Cad.	Euro	9,20	9,50	10,80	12,30



2516

Tipo piatto.

Modello	Nr.	40024	40028	40030
Lunghezza lama	mm.	150	200	250
Larghezza dei lati	mm.	16	20	24
Cad.	Euro	8,80	10,80	12,70




2517

TAGLIADISCHI PER TRAPANI ELETTRICI

Orig. Alarm - Produzione germanica di alta qualità.

Mod. 35631 - Tipo con attacco cilindrico Ø mm. 12. Per uso a macchina e per ottenere dischi ed anelli su lamiere e metalli.

Per diametro minimo sino a	mm.	20
Per diametro massimo sino a	mm.	150
Cad.	Euro	125,00
Coltello di ricambio	Mod.	35633
Cad.	Euro	26,20



2757

PUNTE PER TRACCIARE

Mod. 36608 - Orig. Alarm, produzione germanica di alta qualità.

Tipo a penna con clips, punta diritta al carburo di tungsteno rientrante ed intercambiabile. Rivestimento in plastica antiurto.

Lunghezza	mm.	130
Cad.	Euro	21,10
Punta di ricambio Mod. 36609		
Cad.	Euro	12,80



2888

Mod. 36610 - Orig. Alarm, produzione germanica, esecuzione in acciaio con punta diritta al carburo di tungsteno.

Lunghezza	mm.	180
Cad.	Euro	15,60



2889

BASTONE RAVVIVAMOLE

Mod. 33801 - Orig. Alarm, produzione germanica. Per rettificare, ravvivare e sagomare mole abrasive dure. Esecuzione al carburo di silicio.

	Lunghezza totale	mm.	250
	Diametro	mm.	22
	Cad.	Euro	48,00



3288

SCOVOLI IN FILO DI ACCIAIO

Orig. Alarm, produzione germanica di alta qualità.

Indicati per togliere incrostazioni da tubi, ecc. Impugnatura in plastica speciale antiurto.

Modello	Nr.	13450	13452	13455	13458	13462	13468
Diametro	mm.	10	12	15	18	22	28
Cad.	Euro	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90



3331/W

ARTICOLO NUOVO

GIRATUBI MODELLO SVEDESE

Orig. Alarm, S.Maul produzione germanica di alta qualità.

Ganasce sagomate, Din 5234 C.1.

Modello	Nr.	11019	11020	11021	11022	11023
Per tubi sino a	poll.	½	1	1.1/2	2	3
Apertura sino a	mm.	39	49	68	85	120
Lunghezza totale	mm.	245	330	425	560	675
Cad.	Euro netto	18,30	21,00	27,30	44,00	57,00



1327